Metall-Kreissägeblätter

0538-... GOLD-CUT-HSS-TIN METALL-KREISSÄGEBLÄTTER

Ausführung: aus HSS-M2 TIN-beschichtet

Verwendung: als Universalblatt mit großer Standzeit

Bes. Vorteile: • 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit und Vorschub

RG	Brutto- preis	Art. Nr.	Ø x Bohrung in mm	Zahn- teilung	Zähne- zahl	für Modell
15		0538-400 0538-426	275 x 2,5 x 40	4 6	220 140	Eisele (4 / 12 / 64) mit Reduzierring (Art. Nr. 0535-206) von 40 auf 32 mm reduzierbar
		0538-493	350 x 3,0 x 40	4	280	
		<u>0538-574</u>	350 x 3,0 x 40 nur für lnox	6	180	
		0538-108 0538-116	250 x 2,5 x 32	4 6	200 128	
		0538-167 0538-175	300 x 2,5 x 32	4 5	220 180	
		0538-230 0538-248 0538-256	315 x 2,5 x 32	4 5 6	240 200 160	Universalschlitze) (z.B. für Thomas, Stayer, Tiger, Metora, MEP, Super-Brown, Scorpio-Condor)
		0538-515 0538-523 0538-531	315 x 2,5 x 32 nur für Inox	4 5 6	240 200 160	
		0538-302 0538-329	350 x 2,5 x 32	4 6	280 180	
		0538-540 0538-558 0538-566	350 x 2,5 x 32 nur für Inox	4 5 6	280 220 180	

Universalblatt: noch **schneller** und noch **länger** schneiden!



Das **Leichtlauf-**Blatt für **saubere** und extrem **rasche** Schnitte!

0534-... HSS-E M 35 OX METALL-KREISSÄGEBLÄTTER

Ausführung: Oberfläche vergütet = bessere Kühlung der Zahnspitzen (Kühlmittel haftet besser); Gefügeverbesserung durch Wärmebehandlung = höhere Schnittleistung; Spanwinkel speziell für rostfreie Stähle;

Verwendung: für Stähle über 800 N/mm² Zugfestigkeit und für rostfreie Stähle; Zahnteilung 4 für Rohre, Profile, Bleche von 1,5 bis 4 mm Wandstärke, Zahnteilung 6 für Rohre und U-Profile

Hinweis: bei rostfreien Stählen V=15 m/min.; **Standzeiterhöhung** gegenüber HSS-Blättern, wenn Drehzahl nicht reduzierbar

RG	Brutto- preis	Art. Nr.	Ø x Bohrung in mm	Zahn- teilung	Zähne- zahl	für Modell
15		0534-013 0534-048	275 x 2,5 x 40	4 6	220 140	Thomas + Eisele
		0534-021 0534-056	300 x 2,5 x 40	4 6	220 160	mit Reduzierring (Art. Nr. <u>0535-206)</u> von 40 auf 32 mm
		0534-030 0534-064	315 x 2,5 x 40	4 6	240 160	reduzierbar
		0534-081 0534-099 0534-072	350 x 2,5 x 32	4 5 6	280 220 180	Thomas

HSS-E-M35 OX oberflächenvergütet speziell für **Inox - rostfreie Stähle!**



2536-... ASTRO-SAW A SPEZIAL-HOCHLEISTUNGS-KÜHLSCHMIERSTOFF-KONZENTRAT

Ausführung: mit EP-Zusätzen; beste Kühl- und Schmiereigenschaften

Eigenschaften: gut emulgierfähig, hautfreundlich, **umweltfreundlich** geruchsneutral, mit hervorragendem **Korrosionsschutz**

Verwendung: auch für **rostfreie** und **hitzebeständige** Stähle, Guß, Alu und Kupfer; **löst alle Sägeaufgaben,** auch bei sehr spröden oder zähen Werkstoffen; für den Einsatz auf sämtl. Band- und Kreissägemaschinen, wie z.B. Bauer-Rapid, Thomas, Metora und viele andere

RG	Brutto- preis	Art. Nr.	Inhalt
83		2536-650 2536-145 2536-153	ca. 1 kg Gebinde ca. 4 kg Gebinde ca. 19 kg Gebinde
100		<u>2536-161</u>	ca. 212 kg Faß

Mischen mit Wasser, empf. Konzentration: 10% (= ca. 1:10) bei allen Zerspanungsaufgaben



- universell einsetzbar
- reduziert Sägekosten
- reduziert Kühlmittelkosten
- ist wartungsfrei,
- biologisch abbaubar
- beste Maschinenpflege
- problemlose Entsorgung,
- da **chlorfrei**

Der Spezialist für perfekte Sägearbeiten!

